



Gunnebo CM SafeDeposit D6

Hohe Geschwindigkeit und hohes Fassungsvermögen
in einer Bargeld-Deposit-Lösung

GUNNEBO[®]
Cash Management

A **SESAMI** COMPANY



Gunnebo CM SafeDeposit D6

Hohe Geschwindigkeit und hohes Fassungsvermögen in einer Bargeld-Deposit-Lösung.

Der D6 ist Bestandteil der neuen Gunnebo Cash Management-Hochgeschwindigkeits-Einzahlungs-Baureihe, die unseren Kunden noch mehr Leistung und Flexibilität bei der sicheren Deponierung und Lagerung der Banknoten-Einnahmen bietet.

Die Anzahl der Bargeld-Transaktionen nimmt weltweit zu. Die manuelle Verwaltung des Bargeldflusses in Unternehmen ist eine komplexe Herausforderung, die zudem erhebliche Sicherheitsrisiken birgt. Eine Automatisierung bietet daher ein erhebliches Potenzial zur Steigerung der Produktivität des gesamten Prozesses.

Einzelhandelslösungen mit WTU-Funktionen

- Für Unternehmen, die täglich eine hohe bis sehr hohe Anzahl von Banknoten zu verarbeiten haben.
- Die Kapazität und Geschwindigkeit der

Einzahlungseinheit ermöglicht es Ihnen, den Bargeldfluss zu rationalisieren, zeitraubende Vorgänge zu reduzieren und eine sichere Umgebung für Ihre Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten.

- Gestapelte Banknoten im Beutel in der Version Semi-Stacker (D6SS).
- Mehrere Währungen in derselben Transaktion.
- Mehrsprachig.
- Öffnen des Tresors mit dem One-Time-Code-System von Gunnebo.
- Einfache, symbolgesteuerte Bedienung mittels farbigem Touch-Screen.
- Jede Transaktion wird in Echtzeit gebucht.
- Vielzahl zusätzlicher Optionen je nach Ihren individuellen Bedürfnissen erhältlich, einschließlich Münz- und Semi-Stacker-Versionen.
- Installation durch die Wand, um das Öffnen des Tresors von der Rückseite des Geräts aus zu ermöglichen.
- Das Modell D6L bietet zusätzliche Kapazität.

Vorteile



Verschiedene Identifikationsformate



Hyperkonnektivität




Kosten reduzieren



Sicher aufbewahren



Enorme Anpassungsfähigkeit



Gunnebo Cash Management ZEN D Software

Gunnebo Cash Management Software-Plattform für Einzahlgeräte basierend auf zukunftsweisenden und modernsten Technologien.

Hyperkonnektivität

ZEN D verbindet sich in Echtzeit mittels verschlüsselter Kommunikationsprotokolle und VPN-Verbindungen mit Cloud-basierenden Anwendungen von Gunnebo, auf Wunsch auch mit Kundenanwendungen und Systemen von Drittanbietern.

Permanenter Zugriff

Verwalten Sie Updates/Upgrades sowie Benutzer für jede Komponente des Geräts ohne physische Anwesenheit vor Ort. Steigern Sie Ihre Produktivität durch den Zugriff auf Echtzeitdaten sowie proaktive Wartungs- und Leistungsanalysen und erhalten so eine flexible sowie intelligente Kontrolle über Ihre Deposit-Tresore.

Enorme Anpassungsfähigkeit

ZEN ist flexibel und modular aufgebaut, so dass es sich schnell, effizient und zuverlässig an Ihre

Betriebsabläufe und individuellen Anforderungen anpassen lässt. Entwickelt auf Basis einer modularen Softwarearchitektur mit verschiedensten, praxisbewährten Konfigurationen.

Flexibler Arbeitsablauf

ZEN eignet sich für verschiedenste Geschäftsmodelle und Lizenzierungsoptionen. Benutzerdefinierte Live-Reports und konfigurierbare Arbeitsabläufe sind nur einige der Funktionen, mit denen sich ZEN D an Ihre Geschäftsziele anpassen lässt.

Erweiterte Berichterstattung

Verfolgen Sie alle Vorgänge mit unseren maßgeschneiderten Live-Reports, darunter Berichte zur Kontenabstimmung für die Erfassung von Einzahlungen sowie Überwachung von Tagesabschlüssen und erweiterte Bargeldüberwachung.

ZEN D: Entwickelt, um Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Bargeldeinnahmen zu geben.

Technische Daten

Modelldaten

	D6	D6C	D6 SS	D6C SS	D6L SS
Kapazität (Banknoten)	bis zu 10000	bis zu 10000	bis zu 7000	bis zu 7000	bis zu 15000
Kapazität (Münzen)	N/A	bis zu 15 kg	N/A	bis zu 15 kg	N/A
Maße CEN IV (HxBxT)	1175x550x627/707	1175x550x627/707	1175x550x627/707	1175x550x627/707	1175x550x627/707
Maße UL (HxBxT)	1155x530x570/615	1155x530x570/615	1155x530x570/615	1155x530x570/615	1155x530x570/615
Gewicht (CEN IV/UL)	455,5/328 kg	458,5/331 kg	460,5/333 kg	463,5/336 kg	450,5/323 kg
WSS Sicherheitskl.	CEN IV, UL type	CEN IV, UL type	CEN IV, UL type	CEN IV, UL type	CEN IV, UL type
Manuelle Einzahlung	Ja. Tür mit Anti-Fishing-System	Ja. Tür mit Anti-Fishing-System	Ja. Tür mit Anti-Fishing-System	Ja. Tür mit Anti-Fishing-System	Ja. Tür mit Anti-Fishing-System
Max. Leistungsaufnahme	240 W. 110/220 V. 50/60 Hz	240 W. 110/220 V. 50/60 Hz	240 W. 110/220 V. 50/60 Hz	240 W. 110/220 V. 50/60 Hz	240 W. 110/220 V. 50/60 Hz
Art der Aufbewahrung	Freifall; selbstverschweißender Sealbag	Freifall; selbstverschweißender Sealbag	Halbstapler; selbstverschweißender Sealbag	Halbstapler; selbstverschweißender Sealbag	Halbstapler. Spezial-Bag

Standardausstattung

Einzahlungsgeschwindigkeit	300 Banknoten/Minute
Banknotenzufuhr	Bündel mit einer Anzahl von bis zu 250 Banknoten
Einzahlung verschiedener Währungen	ja, bis zu 6 Währungen in derselben Transaktion
Intuitive Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche	7 Zoll
Mehrsprachig	ja
Multiserver-Verbindung	ja
Registrierung jeder Transaktion in Echtzeit	ja
Betriebssystem	Linux Embedded OS
Software-Plattform	ZEN D
Netzwerk	unterstützt VPN und Multi-Cloud-Kommunikation
Fernverwaltung	Benutzer, Transaktionen, Firmwaren, Banknotenprüfgeräte-Upgrades...
Fern-Update Banknotenleser	ja
Fern-Datenimport und -export	ja
Zeiteinstellungen	Unterstützt NTP-Synchronisation
UPOS-Standard	ja
Zertifizierungen	CE, ROHS, ECB (Banknotenleser)
Luftfeuchtigkeit	5 bis 80%, nicht kondensierend
Betriebstemperatur	10° bis 30°C

Optionen

Quittungsdrucker	57 mm Papierbreite
Barcodeleser	für Benutzer- und Safebag-/Kassettenidentifikation
One Time Codeschloss	Ja
Zusätzliche Schlösser oder ID-Geräte	Bitte wenden Sie sich an Gunnebo Cash Management
Applikationsanpassung	Bitte wenden Sie sich an Gunnebo Cash Management
Erkennung von Seriennummern und Belegen	Bitte wenden Sie sich an Gunnebo Cash Management
Installation durch die Wand	Bitte wenden Sie sich an Gunnebo Cash Management

Gunnebo CM SafeDeposit D6




Technische Zeichnung D6

Banknoten-Deponierung

bis zu 10.000 im Safebag (Freifall): D6, D6C

bis zu 7.000 im Safebag (Halbstapler): D6 SS, D6C SS

bis zu 15.000 im Spezial-Bag (Halbstapler): D6L SS



Finden Sie die richtige Lösung!

Software für Bargeldüberwachung

Vollständige Kontrolle über Ihre Bargeldabwicklung mit Geschäftsberichten, Serviceüberwachung, Bargeldabgleich von Anfang bis Ende und Konnektivität für mehrere Geräte.

Depositlösungen zur Bargeldeinzahlung

Sparen Sie Zeit und Geld mit intelligenten Depositlösungen für das Front- und Backoffice, die speziell auf den Einzelhandel zugeschnitten sind.

Lösungen für das Bargeldrecycling

Optimieren Sie Ihren Cashflow und sorgen Sie für einen effizienten Bargeldfluss mit Bargeld-Recycling-Lösungen für den Einzelhandel.

Geschlossener Bargeldkreislauf mit SafePay

SafePay ersetzt normale Kassen durch ein intelligentes Recyclingsystem, das Bargeld von der Zahlung bis hin zum Zählzentrum schützt.

Bargeldabwicklung in Banken

Verlässliche Bargeldautomatisierungslösungen, die Veränderungen in der Bankenwelt unterstützen und die für die Bargeldabwicklung aufgewendete Zeit verringern.

Service

Unser Team aus Cash Management Fachpersonal sorgt dafür, dass Sie die Serviceleistungen und die Unterstützung bekommen, die Sie brauchen. Ihr Unternehmen wird es Ihnen danken.

Gunnebo Cash Management schafft einen effizienteren und sichereren Bargeldkreislauf und hilft Ihnen, die Kosten für Ihre Bargeldbearbeitung zu senken.



Wollen Sie mehr erfahren?

blog.gunnebo.com/de oder
gunnebo.com/de-DE

GUNNEBO[®]
Cash Management

A **SESAMI** COMPANY